



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.  
 PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI 60  
 ASUNTOIHIN (1 kpl / ALKAVA 60 m<sup>2</sup>) JA YHTEISTILOIHIN  
 ASENNETAAN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN  
 VERKKOVIRTATOIMISET PALOVAROITTIMET (AKKUVARMENNETUT)

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA, HUONEISTOKOHTAISILLA  
 ILMANVAIHDOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

PARVEKKEET VARUSTETAAN AVATTAVIN, YKSINKERTAISIN  
 PARVEKELASEIN.  
 PARVEKKEIDEN LATTIAKORKEUS = KYNNYSKORKEUS -20 mm  
 KULKUJAUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 mm  
 PORRASHUONE VARUSTETAAN KERROSNUMEROINNILLA

HUOM! KORKEUSMERKINNÄT N2000-JÄRJESTELMÄN MUKAISESTI

URAKKALASKENTA 26.02.2018

Muutos	Ura	Selitys	Pvm	Piirt.	Hyv.
C	Vaihdettu märkätilojen seinät kivirakenteisesta levyrakenteiseksi		7.5.2018	LHa	
B	Siirretty ikkunoita Liikettä3, ovea PrshB ja IV-laitteen kotelo sisäpihalla. Lisätty pieli PrshB. Madallettu ovea Var 5. Alakattotarkennuksia.		26.3.2018	TTa	
A	Ura		26.02.2018		

  

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkkitehtimääräysten varten
HYRYLÄ	8067	2	

  

Rakennusmuutospäivä	Rakennuskohde	Pääsuunnittelija	Piirustuksen sisältö	Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS	As. Oy Tuusulan Päävärtio	ARK	Pääpiirustus	3

  

Mittakaava	Projektiarkkitehti Piirt.
1 : 100	PW-V MKO

  

Suunnitteluala	Työnumero	Piirustusnumero	Muutosnumero	Tiedosto
ARK	2729	03	C	2729-tietomalli

  

Copyright © Satekunnankatu 18 A 33210 Tampere Finland puh (03) 3125 0100 fax (03) 3125 0125 email toimisto@ahhoark.fi

ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITON ATL:n JÄSEN, SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITON SKOL:n JÄSEN