



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
 PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI 60
 ASUNTOIHIN (1 kpl / ALKAVA 60 m²) JA YHTEISTILOIHIN
 ASENNETAAN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN
 VERKKOVIRTATOIMISET PALOVAROITTIMET (AKKUVARMENNETUT)

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA, HUONEISTOKOHTAISILLA
 ILMANVAHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN MUKAAN.

PARVEKKEET VARUSTETAAN AVATTAVIN, YKSINKERTAISIN
 PARVEKELASEIN.

PARVEKKEIDEN LATTIAKORKEUS = KYNNYSKORKEUS -20 mm
 KULKUUKOJEN VAPAA LEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 mm
 PORRASHUONE VARUSTETAAN KERROSNUMEROINNILLA

HUOM! KORKEUSMERKINNÄT N2000-JÄRJESTELMÄN MUKAISESTI

URAKKALASKENTA 26.02.2018

Muutos	Selitys	Pvm	Piirt.	Hyv.
C	Vaihdettumärkätilojen seinät kivirakenteisesta levyrakenteiseksi. As B35: PY siirretty PH:sta keittotilaan.	7.5.2018	LHa	
B	Alakattotarkennuksia.	26.3.2018	TTa	
A	Urakkalaskentakuva	26.02.2018		

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistomerkinnäjä varten
HYRYLÄ	8067	2	

Rakennusluokka	Rakennuskohde	Pääpiirustus	Mittakaava
UUDISRAKENNUS	As. Oy Tuusulan Päävartio	PÄÄPIIRUSTUS	4

As. Oy Tuusulan Päävartio Pohjapiirustus 2. KRS 1 : 100

KAARTILAISENPOLKU 4
 04300 TUUSULA

Suunnitteluala	Työnumero	Piirustusnumero	Muutosnumero	Tiedosto
ARK	2729	04	C	2729-tietomalli

Pvm 10.01.2018