



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
 PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI 60
 ASUNTOIHIN (1 kpl / ALKAVA 60 m²) JA YHTEISTILOIHIN
 ASENNETAAN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN
 VERKKOVIRTATOIMISET PALOVAROITTIMET (AKKUVARMENNETUT)

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA, HUONEISTOKOHTAISILLA
 ILMANVAIHDOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

PARVEKKEET VARUSTETAAN AVATTAVIN, YKSINKERTAISIN
 PARVEKELASEIN.
 PARVEKKEIDEN LATTIAKORKO = KYNNYSKORKEUS -20 mm
 KULKUJAUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 mm
 PORRASHUONE VARUSTETAAN KERROSNUMEROINNILLA

HUOM! KORKEUSMERKINNÄT N2000-JÄRJESTELMÄN MUKAISESTI

URAKKALASKENTA 26.02.2018

C	Vaihdettu märkätilojen seinät kivirakenteisesta levyrakenteiseksi. As B47: PY siirretty PH:sta keittotilaan.	7.5.2018	LHa	
B	Alakattotarkennuksia.	26.3.2018	TTa	
A	Urakkalaskentakuva	26.02.2018		
Muutos		Selitys	Pvm	Piirt.
				Hyv.
K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistomerkitä varten	
HYRYLÄ	8067	2		
Rakennusluokitus	Pääpiirustus		Juoks.no	
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		6	
Rakennuskohde	Pääsuunnittelija		Mittakaava	
As. Oy Tuusulan Päävartio	Pohjapiirustus 4. KRS		1 : 100	
KAARTILAISENPOLKU 4	Suunnitteluala	Työnumero	Piirustusnumero	Muutosnro
04300 TUUSULA	ARK	2729	06	C
Copyright ©	Satekurantinkatu 18 A 33210 Tampere Finland	puh (03) 3125 0100 fax (03) 3125 0125 email toimisto@ahhoark.fi	Pvm 10.01.2018	Pääsuunnittelija PW-V
ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITON ATL:n JÄSEN, SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITON SKOL:n JÄSEN				Tiedosto 2729- tietomalli MKo