



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
 PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI 60
 ASUNTOIHIN (1 kpl / ALKAVA 60 m²) JA YHTEISTILOIHIN
 ASENNETAAN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN
 VERKKOVIRTATOIMISET PALOVAROITTIMET (AKKUVARMENNETUT)

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA, HUONEISTOKOHTAISELLA
 ILMANVAIHDOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

PARVEKKEET VARUSTETAAN AVATTAVIN, YKSINKERTAISIN
 PARVEKELASEIN.
 PARVEKKEIDEN LATTIAKORKEUS = KYNNYSKORKEUS -20 mm
 KULKUJAUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 mm
 PORRASHUONE VARUSTETAAN KERROSNUMEROINILLA

HUOM! KORKEUSMERKINNÄT N2000-JÄRJESTELMÄN MUKAISESTI

URAKKALASKENTA 26.02.2018

C	Vaihdettu märkätilojen seinät kivirakenteisesta levyrakenteiseksi. As B53: PY siirretty PH:sta keittotilaan.	7.5.2018	LHa	
B	Alakattotarkennuksia.	26.3.2018	TTa	
A	Urakkalaskentakuva	26.02.2018		
Muutos	Selitys	Pvm	Piirt.	Hyv.

K.osak/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisten arkistomerkitsejä varten
HYRYLÄ	8067	2	
Rakennusluokitus	Rakennuskohde	Piirustaja	Juoks.no
UUDISRAKENNUS	As. Oy Tuusulan Päävartio	PÄÄPIIRUSTUS	6
		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
		Pohjapiirustus 5. KRS	1 : 100

As. Oy Tuusulan Päävartio

KAARTILAISENPOLKU 4
 04300 TUUSULA

Suunnitteluala Työnumero Piirustusnumero Muutosnumero Tiedosto
ARK 2729 07 C 2729-tietomalli

Pvm Pääsuunnittelija Projektiantarkkaja Piirt. MKo
 10.01.2018 *[Signature]* PW-V MKo