



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
 PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI 60
 ASUNTOIHIN (1 kpl / ALKAVA 60 m²) JA YHTEISTILOIHIN
 ASENNETAAN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN
 VERKKOVIRTATOIMISET PALOVAROITTIMET (AKKUVARMENNETUT)

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA, HUONEISTOKOHTAISILLA
 ILMANVAHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN MUKAAN.

PARVEKKEET VARUSTETAAN AVATTAVIN, YKSINKERTAISIN
 PARVEKELASEIN.
 PARVEKKEIDEN LATTIAKORKEUS = KYNNYSKORKEUS -20 mm
 KULKUJAUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 mm
 PORRASHUONE VARUSTETAAN KERROSNUMEROINNILLA

HUOM! KORKEUSMERKINNÄT N2000-JÄRJESTELMÄN MUKAISESTI

URAKKALASKENTA 26.02.2018

C	Vaihdettu märkätilojen seinät kivirakenteisesta levyrakenteiseksi. As A24: Lisätty piliiri parvekkeelle. As A26: Toinen allas poistettu PH:ssa. As B55: Toinen allas poistettu PH:ssa, wc:n allas vaihdettu pienemmäksi.	7.5.2018	LHa	
B	Siirretty savunpoistoloukku	26.3.2018	TTa	
A	Urakalaskentakuva	26.02.2018		
Muutos	Selitys	Pvm	Piirt.	Hyv.

K.osa/Kylä HYRYLÄ	Korttel/Tila 8067	Tontti/Rn:o 2	Viranomaisten arkkitehtimääräysten varten
Rakennusluokitus UUDISRAKENNUS	Rakennuskohde As. Oy Tuusulan Päävartio	Pääpiirustus PÄÄPIIRUSTUS	Juoks.n:o 8
		Pohjapiirustus Pohjapiirustus 6. KRS	Mittakaava 1 : 100
	As. Oy Tuusulan Päävartio	Suunnitteluala ARK	Työnumero 2729
KAARTILAISENPOLKU 4 04300 TUUSULA	Piirustusnumero 08	Muutosnumero C	Tiedosto 2729-tietomalli
Copyright © Satekurantinkatu 18 A 33210 Tampere Finland	puh 03) 3125 0100 fax 03) 3125 0125 email toimisto@ahhoark.fi	Pvm 15.01.2018	Pääsuunnittelija PW-V MKO